

Муниципальное образование муниципальный округ
город Горячий Ключ Краснодарского края
Администрация муниципального образования
муниципальный округ город Горячий Ключ
Краснодарского края

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 ИМЕНИ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АРШИНЦЕВА БОРИСА
НИКИТОВИЧА» (МБОУ ООШ № 12)
353282, Краснодарский край, м.о. город Горячий Ключ
ст-ца Мартанская, ул Красная д. 36
ОГРН 1022301068800 ИНН 2305020140

от « 31 » марта 2025 года № 447
на № 295 от « 22 » октября 2024 года

Начальнику
Территориального отдела
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю в
Северском, Абинском, Крымском,
Белореченском, Апшеронском районах,
г. Горячий Ключ

Е.А. Вечерняя

Уважаемая Екатерина Александровна!

На Ваше предписание «Об устранении выявленных нарушений обязательных требований» от 22.10.2024 года за № 295 сообщая Вам, что по сроку на 01.04.2025 года были выполнены следующие мероприятия:

1. Во исполнение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в столовую МБОУ ООШ № 12 был приобретён Холодильник Бирюса 6039 для хранения яиц, на основании договора № UT-1975 от 07.02.2025 года и товарной накладной № UT-1975 от 07.02.2025 года, подтверждающие документы прилагаются.

2. Во исполнение п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в МБОУ ООШ № 12 были проведены лабораторные исследования и испытания в рамках выполнения программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, соответствующие протоколы прилагаются.

Соблюдение санитарных правил и гигиенических нормативов в МБОУ ООШ № 12 находится у меня на постоянном контроле, обязуюсь впредь не допускать подобных нарушений.

Кроме того, сообщая Вам, что с трудовым коллективом МБОУ ООШ № 12 проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических требований в работе.

Приложение: по тексту, на 16 л. в 1 экз.

Директор МБОУ ООШ № 12

О.С. Петрива



Вручить

ООО "СЕРВИС-ЮГ-ККМ", ИНН 2312068671, 350002, Краснодарский край, г.о. Город Краснодар, ул. Новокузнецкая, дом 84, тел.: +7 (800) 2004900, р/с 40702810052440002851 в банке ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" БИК 040349700 к/с 30101810400000000700

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212
48457855

структурное подразделение

МБОУ ООШ №12 МО г. Горячий Ключ, ИНН 2305020140, 353282 г. Горячий Ключ, ст. Мартанская, ул. Красная, 36, тел.: +7 918 193 57 54, казн.счет Грузополучатель 03234643037090001800 в банке ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Краснодарскому краю БИК ТОФК 010349101 ЕКС 40102810945370000010

Вид деятельности по ОКДП
по ОКПО

Адрес доставки 353282 г. Горячий Ключ, ст. Мартанская, ул. Красная, 36

адрес доставки

ООО "СЕРВИС-ЮГ-ККМ", ИНН 2312068671, 350002, Краснодарский край, г.о. Город Краснодар, ул. Новокузнецкая, дом 84, тел.: +7 (800) 2004900, р/с 40702810052440002851 в банке ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" БИК 040349700 к/с 30101810400000000700

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

МБОУ ООШ №12 МО г. Горячий Ключ, ИНН 2305020140, 353282 г. Горячий Ключ, ст. Мартанская, ул. Красная, 36, тел.: +7 918 193 57 54, казн.счет Плательщик 03234643037090001800 в банке ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Краснодарскому краю БИК ТОФК 010349101 ЕКС 40102810945370000010

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание *приказ от 04.02.2025 г. № 17-1975*

договор, заказ-наряд

Номер документа	Дата составления
УТ-1975	07.02.2025

Транспортная накладная

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Вид операции

Страница 1

Но- мер по по- рядку	Товар	Единица измерения		Вид упаков ки	Количество			Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.		НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
		наиме- нование	код	код по ОКЕИ	в одном месте	шт	мест, штук				ставка, %	сумма, руб. коп.			
1	2		3	5	4	шт	796	6	10	11	12	13	14	15	
1	Стол производственный с бортом ПС.ЭПБ 12х6 (0.8) УЦ (сплошная полка, 1200 x 600 x 870 мм ЭКО 0,8)	шт	УТ-0106170	796	шт	1,000	1	шт	1,000	7 450,00	7 450,00	20%	1 490,00	8 940,00	
2	Холодильник Бирюса 6039	шт	УТ-0111734	796	шт	1,000	1	шт	1,000	29 083,33	29 083,33	20%	5 816,67	34 900,00	
Итого										Х	36 533,33	Х	7 306,67	43 840,00	

Но- мер по по- рядку	Товар		Единица измерения		Вид упако- вки	Количество		Масса брутто	Коли- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.		НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук				12	13	ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	Термометр для холодильников ТБ-225 "Айберг" (в пакете)	UT-0109314	шт	796	шт	1,000	3		3,000	141,67	425,00	20%	85,00	510,00	
Итого										X	425,00	X	85,00	510,00	
Всего по накладной										X	36 958,33	X	7 391,67	44 350,00	

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит Три

порядковых номеров записей

прописью	
прописью	

Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто)

Всего мест

Пять

прописью

листах

прописью

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на

По Доверенности №

от

Всего отпущено на сумму

Сорок четыре тысячи триста пятьдесят рублей 00 копеек

прописью

Редько Н. М.,
Доверенность № 3 от
09.01.2020 г.

Отпуск груза разрешил

бухгалтер

должность

Редько Н. М.,
Доверенность № 3 от
09.01.2020 г.

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза произвел

должность

подпись

Мачеча Ю. А.
расшифровка подписи

2025 года

"7" февраля

М.П.

Груз принял

подпись

А.А. Федорова

расшифровка подписи

Груз получил

подпись


А.А. Федорова

расшифровка подписи

грузополучатель

М.П.

2025 года



ДОГОВОР № 127-1975

г. Горячий Ключ

« 04 » декабря 2025 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Горячий Ключ «Основная общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза Аршинцева Бориса Никитовича», далее «Заказчик», в лице директора Петриной Ольги Святославовны, действующей на основании устава, с одной стороны, и

ООО «Сервис-ЮГ-ККМ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Остапенко Петра Евгеньевича, действующего на основании устава, с другой стороны, с соблюдением требований п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику, а Заказчик обязуется принять следующий товар (далее – товар):

№	Наименование	Производитель	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Стол производственный с бортом ПС.ЭПб 12х6 (0,8) УЦ (сплошная полка, 1200 х 600 х 870 мм ЭКО 0,8)	ООО "СЕРВИС-ЮГ-ККМ". ИНН 2312068671. 350002, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнецкая, дом 84	шт.	1	8940,00	8940,00
2	Холодильник Бирюса 6039	ОАО "КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ "БИРЮСА" ИНН 2451000695 660123, Красноярский Край, г. Красноярск, пр-кт Им.Газеты "Красноярский Рабочий", д.29	шт.	1	34900,00	34900,00
3	Термометр для холодильников ТБ-225 "Айсберг" (в пакете)	ООО "Первый Термометровый Завод" ИНН 7729549360 121471, город Москва, Рябиновая ул., д. 69 стр. 1	шт.	3	170,00	510,00
ИТОГО						44350,00
НДС 20%						7448,34

ИКЗ 253230502014023050100100060000000244.

2. Цена договора

2.1. Цена договора составляет 44350 (Сорок четыре тысячи триста пятьдесят) руб. 00 коп., НДС 20% 7448 руб. 34 коп.

2.2. Цена договора формируется с учетом общей стоимости Товара, погрузочно-разгрузочных работ, без заноса в здание учреждения, транспортных расходов до территории образовательного учреждения, налогов, сборов и других обязательных платежей установленных законодательством РФ.

2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. Цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора.

2.4. Порядок оплаты:

2.4.1. Оплата осуществляется Заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной, за счет средств местного бюджета.

2.4.2. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

3. Срок и место поставки товара

3.1. Поставка товара осуществляется после подписания договора в срок до 30.12.2025 г.

3.2. Поставка товара оформляется посредством подписания товарной накладной.

4. Качество товара. Гарантийные обязательства

4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям документов стан-

дартизации и технического регулирования, установленных для данного типа (вида) Товара.

4.2. Гарантии Поставщика:

4.2.1. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободно от прав и притязаний третьих лиц.

4.2.2. Товар будет поставлен Заказчику в надлежащей упаковке (таре), отвечающей требованиям обеспечивающий сохранность Товара при обычных условиях перевозки и хранения.

4.3. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента поставки Товара.

4.4. Извещение о выявленных недостатках направляется Заказчиком Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения.

5. Права и обязанности Заказчика.

5.1. Заказчик по настоящему договору вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

5.1.3. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям настоящего договора.

5.1.4. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком с течение 10 дней с момента предъявления.

5.1.5. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик по настоящему договору обязан:

5.2.1. При надлежащем извещении Поставщиком о факте произведенной поставки Товара организовать и произвести его прием.

5.2.2. Произвести оплату в соответствии с пунктом 2.4. настоящего договора.

5.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

6. Права и обязанности Поставщика.

6.1. Поставщик по настоящему договору вправе:

6.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарную накладную.

6.1.2. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.

6.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Поставщик по настоящему договору обязан:

6.2.1. Осуществить поставку Товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

6.2.2. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.

6.2.3. Уведомить Заказчика о готовности к передаче Товара не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до момента его доставки к месту поставки.

6.2.4. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного Товара.

6.2.5. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательств.

7. Ответственность сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Виновная Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Расторжение и изменение договора

8.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда в соответствии с гражданским законодательством, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего договора не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

8.2. Изменение условий договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.3. В случае решения Заказчика об одностороннем расторжении договора он обязан уведомить другую Сторону за 10 (десять) календарных дней в письменном виде.

8.4. Стороны предусмотрели, что изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случае, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный договором объем товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное договором количество товара не более чем на десять процентов.

9. Разрешение споров.

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

9.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения.

9.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, Арбитражным судом Краснодарского края.

10. Срок действия договора.

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 30.12.2025 г.

11. Заключительные положения

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на, то представителями Сторон.

11.2. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

11.3. Если какое-либо из положений настоящего договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

11.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Адреса, подписи и реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Горячий Ключ «Основная общеобразовательная школа №12 имени Героя Советского Союза Аршинцева Бориса Никитовича»

353282, Российская Федерация, Краснодарский край, город Горячий Ключ, ст. Мартанская, ул. Красная, № 36,

тел.: 8(86159) 5-33-47

ИНН/КПП 2305020140/230501001

Банк ЮЖНОЕ ТУ БАНКА РОССИИ//

УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар

БИК ТОФК 040349101

ЕКС 40102810945370000010

Номер казначейского счета

03234643035040001800

Директор МБОУ МО ГК ООШ № 12

Петрова О.С.

М.П.

ПОСТАВЩИК

ООО "Сервис-ЮГ-ККМ

350002, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнецкая, д. 84

+7(800)2004900

г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 146 Е, корпус 1, офис 3

Тел. 8-988-3699975, 8-86159-33031

ИНН/КПП 2312068671/231001001

р/с 40702810052440002851

Банк ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

к/с 30101810400000000700

БИК 040349700

Директор ООО «Сервис-ЮГ-ККМ

Остапенко П.Е.

М.П.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательная лаборатория Усть-Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул.
Красная, д. 27, тел.: 8/86155/320-37, e-mail: belfguz@inbox.ru; 352290, Краснодарский край, Апшеронский район, г.
Апшеронск, ул. Ленина, д. 10, тел.: 8/86155/32037, e-mail: belfguz@inbox.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512231

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, ведущий инженер-лаборант



Е.П. Богомолова
01.11.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-34/28619-02-24 от 01.11.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №12 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АРШИНЦЕВА БОРИСА НИКИТОВИЧА" (ИНН
2305020140 ОГРН 1022301068800) тел: +78615953347

2. **Юридический адрес:** 353282, Краснодарский край, г Горячий Ключ, ст-ца Мартанская, ул Красная, д. 36
Фактический адрес: Краснодарский край, г Горячий Ключ, ст-ца Мартанская, ул Красная, д. 36

3. **Наименование образца испытаний:** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №12 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АРШИНЦЕВА БОРИСА НИКИТОВИЧА" основная
общеобразовательная школа №12, 353282, Краснодарский край, город Горячий Ключ, ст-ца Мартанская, ул
Красная, 36

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 24.10.2024 с 13:30 до 13:40

Ф.И.О., должность: Курдель Н.Н., помощник врача по общей гигиене, федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.10.2024 в 15:00

Информация о плане и методе отбора: МУК 4.2.2661-10. Методы санитарно-паразитологических исследований
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор № 9 от 09.01.2024; Акт
отбора 1 от 24.10.2024 г.

Протокол испытаний № 23-01-34/28619-02-24 от 01.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

СанПиН 3.3686-21. Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

8. Код образца (пробы): 23-01-34/28619-02-24

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

11. Место осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Красная, д. 27

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 24.10.2024, дата окончания испытаний 28.10.2024						
МБОУ ООШ № 12 пищеблок						
1	Смыв с разделочной доски МС	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2	Смыв с разделочной доски ОС	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
3	Смыв с технологического стола МС	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
4	Смыв с технологического стола ОС	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5	Смыв с разливной ложки	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Старшая группа № 2						
6	Смыв со столов обеденных	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
7	Смыв с тарелок для первых блюд	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
8	Смыв с тарелок для вторых блюд	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
9	Смыв с чашек чайных	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
10	Смыв с хлебниц	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 23-01-34/28619-02-24 от 01.11.2024


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

		простейших				
Мнения и интерпретации:						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

И.В. Секрет, Биолог



Конец протокола испытаний № 23-01-34/28619-02-24 от 01.11.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательная лаборатория Усть -Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Раппопольская, дом 56/1//61/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул.
Красная, д. 27, тел.: 8/86155/320-37, e-mail: belfguz@inbox.ru; 352290, Краснодарский край, Апшеронский район, г.
Апшеронск, ул. Ленина, д. 10, тел.: 8/86155/32037, e-mail: belfguz@inbox.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512231

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, инженер-лаборант



Е.П. Богомолова

01.11.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-34/28619-01-24 от 01.11.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №12 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АРШИНЦЕВА БОРИСА НИКИТОВИЧА" (ИНН
2305020140 ОГРН 1022301068800)тел: +78615953347

2. Юридический адрес: 353282, Краснодарский край, г Горячий Ключ, ст-ца Мартанская, ул Красная, д. 36
Фактический адрес: Краснодарский край, г Горячий Ключ, ст-ца Мартанская, ул Красная, д. 36

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №12 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АРШИНЦЕВА БОРИСА НИКИТОВИЧА" основная
общеобразовательная школа №12, 353282, Краснодарский край, город Горячий Ключ, ст-ца Мартанская, ул
Красная, 36

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.10.2024 с 13:30 до 13:40

Ф.И.О., должность: Курдель Н.Н., помощник врача по общей гигиене, федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.10.2024 в 15:00

Информация о плане и методе отбора: МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования
микробной обсемененности объектов внешней среды

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор № 9 от 09.01.2024; Акт

Протокол испытаний № 23-01-34/28619-01-24 от 01.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

отбора 1 от 24.10.2024 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

8. Код образца (пробы): 23-01-34/28619-01-24

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	55759

11. Место осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Красная, д. 27

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 24.10.2024, дата окончания испытаний 28.10.2024						
МБОУ ООШ № 12 пищеблок						
1	Смыв с разделочной доски МВ	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
2	Смыв с разделочной доски ОВ	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
3	Смыв с технологического стола МВ	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
4	Смыв с технологического стола ОВ	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
5	Смыв с разливной ложки	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
Старшая группа № 2						
6	Смыв со столов обеденных	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
7	Смыв с тарелок для первых блюд	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
8	Смыв с тарелок для вторых блюд	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
9	Смыв с чашек чайных	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
10	Смыв с хлебниц	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
Мнения и интерпретации:						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

И.В. Секрет, Биолог

Конец протокола испытаний № 23-01-34/28619-01-24 от 01.11.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательная лаборатория Усть -Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул.
Красная, д. 27, тел.: 8/86155/320-37, e-mail: belfguz@inbox.ru; 352290, Краснодарский край, Апшеронский район, г.
Апшеронск, ул. Ленина, д. 10, тел.: 8/86155/32037, e-mail: belfguz@inbox.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512231

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, ведущий инженер-лаборант



Е.П. Богомолова
01.11.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-34/28620-24 от 01.11.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АРШИНЦЕВА БОРИСА НИКИТОВИЧА" (ИНН 2305020140 ОГРН 1022301068800) тел. 8615953347
2. **Юридический адрес:** 353282, Краснодарский край, г Горячий Ключ, ст-ца Мартанская, ул Красная, д. 36
Фактический адрес: Краснодарский край, г Горячий Ключ, ст-ца Мартанская, ул Красная, д. 36
3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** водопроводный кран на пищеблоке, Краснодарский край, г Горячий Ключ, ст-ца Мартанская, ул Красная, д. 36
5. **Условия отбора:**
Дата и время отбора: 24.10.2024 13:30 - 13:40
Ф.И.О., должность: Курдель Наталья Николаевна помощник врача по общей гигиене федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.10.2024 15:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
6. **Цель исследований, основание:** Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №9 от 9 января 2024 г.
7. **Дополнительные сведения:**
Акт отбора от 24 октября 2024 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. **Код образца (пробы):** 23-01-34/28620-00.00-24

Протокол испытаний № 23-01-34/28620-24 от 01.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПЭ-53000В	№VEN 1106181
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС 1/80 СПУ	37493

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Красная, д. 27
Санитарно-гигиеническая лаборатория (г. Белореченск, ул. Красная, 27)
Образец поступил 24.10.2024 15:00
дата начала испытаний 24.10.2024 15:05, дата окончания испытаний 31.10.2024 15:57

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
2	Цветность	градус цветности	5,4±1,6	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Красная, д. 27
Бактериологическая лаборатория (г. Белореченск, ул. Красная, 27)
Образец поступил 24.10.2024 15:00
дата начала испытаний 24.10.2024 15:40, дата окончания испытаний 28.10.2024 10:54

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	8,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
И.В. Секрет, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 23-01-34/28620-24 от 01.11.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательная лаборатория Усть-Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашиповская, дом 56/1/61/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул.
Красная, д. 27, тел.: 8/86155/320-37, e-mail: belfguz@inbox.ru; 352290, Краснодарский край, Апшеронский район, г.
Апшеронск, ул. Ленина, д. 10, тел.: 8/86155/32037, e-mail: belfguz@inbox.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512231

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, ведущий инженер-лаборант



Е.П. Богомолова
29.10.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-34/28621-24 от 29.10.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №12 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АРШИНЦЕВА БОРИСА НИКИТОВИЧА" (ИНН
2305020140 ОГРН 1022301068800) тел. 8615953347

2. **Юридический адрес:** 353282, Краснодарский край, г Горячий Ключ, ст-ца Мартанская, ул Красная, д. 36
Фактический адрес: Краснодарский край, г Горячий Ключ, ст-ца Мартанская, ул Красная, д. 36

3. **Наименование образца испытаний, описание:** запеканка из творога с морковью, дата изготовления: 24.10.2024
12:00; упаковка: Стерильная емкость;
НД на продукцию: -

4. **Изготовитель:** МБОУ МО ГК ООШ № 12
Юридический адрес: 353282, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Г ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, СТ-ЦА МАРТАНСКАЯ, УЛ
КРАСНАЯ Д. 36
Фактический адрес: 353282, Краснодарский край, город Горячий Ключ, ст-ца Мартанская, ул Красная, 36
основная общеобразовательная школа №12
Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** основная общеобразовательная школа №12, 353282, Краснодарский край, город Горячий Ключ,
ст-ца Мартанская, ул Красная, 36

6. **Информация об отборе:**

Дата и время отбора: 24.10.2024 13:30 - 13:40

Ф.И.О., должность: Курдель Наталья Николаевна помощник врача по общей гигиене федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.10.2024 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для
микробиологических испытаний

Протокол испытаний № 23-01-34/28621-24 от 29.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №9 от 9 января 2024 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 24 октября 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 23-01-34/28621-00-24

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;
ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella;
ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-H1	83409759
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС 1/80 СПУ	32583
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС 1/80 СПУ	37493

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Красная, д. 27

Бактериологическая лаборатория (г. Белореченск, ул. Красная, 27)

Образец поступил 24.10.2024 15:00

дата начала испытаний 24.10.2024 15:40, дата окончания испытаний 28.10.2024 11:11

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
3	Proteus	г	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/см ³ (г)	1,40*10 ²	Не более 1*10 ³ (КОЕ/г)	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии рода Salmonella	г	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный за оформление протокола:

И.В. Секрет, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 23-01-34/28621-24 от 29.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательная лаборатория Усть -Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул.
Красная, д. 27, тел.: 8/86155/320-37, e-mail: belfguz@inbox.ru; 352290, Краснодарский край, Апшеронский район, г.
Апшеронск, ул. Ленина, д. 10, тел.: 8/86155/32037, e-mail: belfguz@inbox.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512231

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, ведущий инженер-лаборант



Е.П. Богомолова
29.10.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-34/28622-24 от 29.10.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №12 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АРШИНЦЕВА БОРИСА НИКИТОВИЧА" (ИНН
2305020140 ОГРН 1022301068800)тел. 8615953347

2. **Юридический адрес:** 353282, Краснодарский край, г Горячий Ключ, ст-ца Мартанская, ул Красная, д. 36

Фактический адрес: Краснодарский край, г Горячий Ключ, ст-ца Мартанская, ул Красная, д. 36

3. **Наименование образца испытаний, описание:** чай с молоком, дата изготовления: 24.10.2024 12:00; упаковка:
Стерильная емкость;
НД на продукцию: -

4. **Изготовитель:** МБОУ МО ГК ООШ № 12

Юридический адрес: 353282, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Г ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, СТ-ЦА МАРТАНСКАЯ, УЛ
КРАСНАЯ Д. 36

Фактический адрес: 353282, Краснодарский край, город Горячий Ключ, ст-ца Мартанская, ул Красная, 36
основная общеобразовательная школа №12

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** основная общеобразовательная школа №12 , 353282, Краснодарский край, город Горячий Ключ,
ст-ца Мартанская, ул Красная, 36

6. **Информация об отборе:**

Дата и время отбора: 24.10.2024 13:30 - 13:40

Ф.И.О., должность: Курдель Наталья Николаевна помощник врача по общей гигиене федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.10.2024 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для
микробиологических испытаний

Протокол испытаний № 23-01-34/28622-24 от 29.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №9 от 9 января 2024 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 24 октября 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 23-01-34/28622-00-24

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella;
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, Testo 608-H1	83409759
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС 1/80 СПУ	32583
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС 1/80 СПУ	37493

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Красная, д. 27
Бактериологическая лаборатория (г. Белореченск, ул. Красная, 27)
Образец поступил 24.10.2024 15:00
дата начала испытаний 24.10.2024 15:40, дата окончания испытаний 28.10.2024 11:12

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
2	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/см ³ (г)	6,40*10 ¹	Не более 5*10 ² (КОЕ/г)	ГОСТ 10444.15-94
3	Бактерии рода Salmonella	г	Не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный за оформление протокола:
И.В. Секрет, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 23-01-34/28622-24 от 29.10.2024