

КНМ№ 23240041000115584548  
от «27» сентября 2024 года



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому  
краю  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском,  
Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

« 22 » октября 2024г., 16 час. 30 мин. г. Горячий Ключ

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

#### Акт профилактического визита

**1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».**

**2. Профилактический визит проведен в отношении:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Горячий Ключ «Основная общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза Аршинцева Бориса Никитовича», ИНН 2305020140, ОГРН 1022301068800 чрезвычайно- высокая категория риска

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

**3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):** 353282, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Мартанская, ул. Красная, д. 36

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

**4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

с «07» октября 2024 г. 10 час.30 мин.

по «07» октября 2024 г. 12 час 30 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

**Срок проведения профилактического визита приостанавливался** в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления о приостановлении

с «07» октября 2024 г. с 14 час. 00 мин.

по «22» октября 2024 г. до 15 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования пищевых продуктов, готовой пищевой продукции, питьевой воды

с «07» октября 2024 г. с 14 час. 00 мин.

по «22» октября 2024 г. до 15 час. 00 мин.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

**5. Профилактический визит проведен:** Костек Ольга Николаевна старший специалист 1 разряда

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

**6. К проведению профилактического визита были привлечены:**

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" аттестат об аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № RA RU 514335, выданный Федеральной службой по аккредитации.

3) Курдель Наталья Николаевна - помощник врача по общей гигиене Усть-Лабинского филиала филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае;

4) Сатвалдыева Ирина Александровна - врач по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае".

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

**7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:**

Петрова Ольга Святославовна - директор МБОУ ООШ № 12

(ФИО, должность)

**8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:**

| Информация                                                                                                                                                                    | Да/нет |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля                                                                      | да     |
| О соответствии объектов контроля критериям риска                                                                                                                              | да     |
| Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска                                                                                                             |        |
| О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска | да     |
| Иная информация (указать)                                                                                                                                                     |        |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Осуществлено консультирование контролируемого лица | да |
|----------------------------------------------------|----|

**9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:**

1) осмотр

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «07» октября 2024 г. 10 час.30 мин.

по «07» октября 2024 г. 12 час 30 мин.

2) отбор проб (образцов):

в следующие сроки: с «07» октября 2024 г. 10 час.30 мин.

по «07» октября 2024 г. 12 час 30 мин.

3) испытание:

в следующие сроки: с «07» октября 14 час. 30 мин.  
по «22» октября 11 час. 00 мин.

4) экспертиза

в следующие сроки: с «07» октября 11 час. 00 мин.  
по «22» октября 2024 г. 16 час. 00 мин.

5) истребование документов

в следующие сроки: с «07» октября 2024 г. 10 час.30 мин.  
по «07» октября 2024 г. 12 час 30 мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

**10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:** программа производственного контроля основанная на принципах ХАССП, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при оказании услуг при организации питания детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 2024-2028гг., договор № 9 от 09.01.2024г на проведение лабораторных испытаний и исследований заключенный с Белореченским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; контракт № 203 от 01.01.2024г. с МУП МО ГК «Водоканал» на холодное водоснабжение; контракт № БО24-034 от 09.01.2024г. с АО «Крайжилкомресурс» на оказание услуг по обращению с ТКО; договор № 7 от 09.01.2024 с МУП МО ГК «Водоканал» на водоотведение; договор № 12/2024 от 27.02.2024 с БФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КК» на проведение дератизационных и дезинсекционных работ; договор № 14-ПД от 25.09.2024г. на оказание услуг по периодической проверке технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов; договор на поставку продуктов питания с ИП Гапоненко В.М. и ИП Гаврилова А.Е.; договор 12/ш от 09.01.2024 на медицинское обслуживание воспитанников ГБУЗ «Городская больница г. Горячий Ключ»; товарные накладные, декларации о соответствии на сырье, пищевую продукцию, учебные издания для детей общеобразовательных организаций, школьных принадлежностей, моющие и дезинфицирующие средства, список сотрудников.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

**11. При проведении профилактического визита было установлено:**

Школа расположена в двухэтажном типовом здании, рассчитана на 160 учащихся. Фактически обучается 110 учащихся, из них детей с ОВЗ – 8 чел, на домашнем обучении - 2 чел. Всего классов 9, кабинетов 12. Здание постройки 1968 года. Занятия проводятся в одну смену.

В соответствии с экспертным заключением № 893/23 от 22.10.2024г., результаты лабораторных исследований (испытаний), анализ расписаний занятий и соответствие фактического меню примерному ежедневному проб (образцов) готовых блюд, пищевых продуктов, воды питьевой, смывов с объектов внешней среды и измерения уровней освещенности, микроклимата, в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении муниципального образования город Горячий Ключ «Основная общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза Аршинцева Бориса Никитовича» по адресу: 353282, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Мартанская, ул. Красная, д. 36 соответствуют требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды и обитания», утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021; ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", принят Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

**Выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

- п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, не представлены протоколы лабораторных исследований и испытаний в рамках выполнения программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов за истекший период 2024г.;

- п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, нарушение целостности покрытия пола в кабинете иностранного языка, между стеной и полом образовалась большая щель, т.к. под полом пустота;

- п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, холодильное оборудование для хранения яиц не функционирует.

**В ходе проведения профилактического визита устранены нарушения.**

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 07.10.2024г., Экспертное заключение № 893/23 от 22.10.2024г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Старший специалист 1 разряда  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю  
в Северском, Абинском, Крымском,  
Белореченском, Апшеронском районах, г.  
Горячий Ключ  
Костек О.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора  
(руководителя группы инспекторов), проводившего  
проверку)

  
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

22.10.24, 16:30











ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в  
Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, городе  
Горячий Ключ

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Протокол осмотра  
при проведении профилактического визита

«07» октября 2024 г.

г. Горячий Ключ  
(место составление)

Мною, старшим специалистом 1 разряда Костек О.Н.

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

произведен осмотр

помещений Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
муниципального образования город Горячий Ключ «Основная общеобразовательная  
школа № 12 имени Героя Советского Союза Аршинцева Бориса Никитовича»

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

находящихся по адресу:

353282, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Мартанская, ул. Красная, д. 36

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «07» октября 2024 г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя):

Директора МБОУ МО ГК ООШ № 12 Петрива Ольга Святославовна

ОКПО 57538618, ИНН 2305020140, ОГРН 1022301068800

353282, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Мартанская, ул. Красная, д. 36 (наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи: нет

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено:

Школа расположена в двухэтажном типовом здании, рассчитана на 160 учащихся. Фактически обучается 110 учащихся, из них детей с ОВЗ – 8 чел, на домашнем обучении - 2 чел. Всего классов 9, кабинетов 12. Здание постройки 1968 года. Занятия проводятся в одну смену.

На здание школы и при входе на территорию школьного двора вывешены знаки «О запрете курения».

На территории учреждения расположена котельная. Контейнер с крышкой для сбора и хранения ТБО установлен на бетонированной площадке в хозяйственной зоне территории школы. Вывоз ТБО осуществляется АО "Крайжилкомресурс" по договору № Б023-274 от 01.01.2024г.

Водоснабжение централизованное согласно контракту № 203 от 01.01.2023 с МУП «Водоканал», разводка выполнена к пищеблоку, питьевому фонтанчику, раковинам для мытья рук, кабинетам начальных классов, биологии, химии, физики, внутренним туалетам. Горячее водоснабжение организовано с использованием электроводонагревателей. Канализация – на выгреб.

Отопление здания школы – автономное, от собственной котельной на газовом топливе. Для контроля за температурным режимом учебные помещения оснащены бытовыми термометрами. Для соблюдения режима проветривания окна в классах оборудованы откидными фрамугами с рычажными устройствами. Оконные рамы металло-пластиковые.

Вентиляция в учебных помещениях вытяжная естественная – посредством форточек. На пищеблоке оборудована система местной вытяжной механической вентиляции (вытяжной вентиляционный зонт) в рабочем состоянии.

Освещение: естественное – в учебных помещениях боковое левостороннее освещение, последнее представлено люминесцентными и светодиодными лампами. Для хранения использованных люминесцентных ламп в подсобном помещении имеется специальный металлический контейнер с крышкой. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, учебные доски, для работы с которой используется мел оборудованы дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

Количество классных помещений: всего 12, из них кабинетов начальных классов – 4.

В ходе осмотра отмечено нарушение целостности покрытия пола в кабинете иностранного языка, между стеной и полом образовалась большая щель, т.к. под полом пустота (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20).

Учебная мебель имеет маркировку согласно росту-возрастным особенностям детей. Занятия по информатике проводятся, используются ноутбуки. Кабинет химии, физики и биологии оборудован демонстрационным столом, лаборантской. Вытяжной шкаф установлен, подключен к вытяжной системе.

Занятия по «Физической культуре» проводятся в спортивном зале, спортивной и игровой площадке. При спортивном зале оборудованы снарядная, раздевальные для девочек и мальчиков. Спортивная площадка введена в эксплуатацию в 2023 году.

Оборудованы внутренние туалеты для мальчиков и девочек на 1-м этаже, по 3 унитаза и для мальчиков 3 писсуара. Жидким мылом, бумажным полотенцем, туалетной бумагой обеспечены.

Место для разведения дезрастворов оборудовано поддоном с горячей и холодной водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, инструкция по разведению дезсредств имеется; емкости промаркированы, указана дата разведения и срок годности раствора, на используемое дезсредство имеется декларация о соответствии. Уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств достаточно, хранение организовано.

Медицинский кабинет отсутствует. Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора с ГБУЗ «Городская больница города Горячий Ключ» МЗ КК. Прививочная работа проводится в амбулатории ст-цы Мартанская и по месту жительства.

Питьевой режим организован – на 1-м этаже в фойе установлены питьевой фонтанчик с ограничительным кольцом.

Горячее питание учащихся осуществляется в школьной столовой работающей на сырье. Для принятия пищи в расписании уроков выделены 2 перемены по 20 минут.

Обеденный зал столовой рассчитан на 40 посадочных мест, мебелью (столы, стулья) обеспечен. Перед входом в столовую установлены 2 раковины для мытья рук, 2 держателя с бумажными полотенцами, мылом обеспечены.

В обеденном зале размещено меню для детей 7-11 лет, 12 лет и старше, меню утверждено директором школы.

Пищеблок размещен на первом этаже школьного здания, работает на сырье. Водоснабжение – централизованное. Горячее водоснабжение – от 2-х электронагревателей накопительного типа. В состав пищеблока входят: обеденный зал, горячий цех с выделенной зоной для мытья столовой посуды (4 моечные ванны), кухонной посуды (2 моечные ванны), моечная кухонной посуды, мясо-рыбный, овощной цеха, складское помещение сыпучих продуктов, овощной, бакалейной продукции. Складское помещение оборудовано прибором для определения температуры и влажности воздуха. Разделочным инвентарем (ножи, доски), столовой, кухонной посудой, моющими,

дезинфицирующими средствами обеспечены. Инструкция по мытью посуды в моечной имеется. Технологическое оборудование (картофелечистка, электропривод с насадками для нарезки овощей, приготовления пюре) приобретено. Холодильное оборудование в рабочем состоянии, температурный режим соблюдается, термометры имеются. Холодильное оборудование для хранения яиц не функционирует с 1.10.2024г. (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20). Продукции с истекшим сроком годности не выявлено.

На пищеблоке работает 2 сотрудника, медицинский осмотр и санитарно-гигиеническое обучение пройдены. Организовано ежедневное ведение необходимой документации (бракеражные журналы, гигиенический журнал сотрудников об отсутствии признаков инфекционных заболеваний у сотрудников и членов семьи, заболеваний верхних дыхательных путей и гнойничковых заболеваний, журнал температурного режима и влажности хранения пищевых продуктов в складском помещении, журнал учета температурного режима холодильного оборудования).

В ходе проверки проинспектированы пищевые продукты, документация на поставку пищевого сырья и пищевых продуктов используемого для организации питания учащихся согласно договору с ИП Гапоненко В.М. и ИП Гаврилова А.Е. (договора поставки следующих продуктов: молока и молочной продукции, мяса, мяса птицы, рыбы, овощи, фрукты, хлебобулочные). Продукты на пищеблок доставляются транспортом поставщиков продукции, с которыми заключены договора. Температура хранения пищевой продукции и сырья соблюдается.

По данным бракеража готовой продукции и примерного меню фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню.

Представлены сопроводительные документы на имеющиеся пищевые продукты: масло сливочное, молоко, яйцо, мясо, масло подсолнечное рафинированное, ярлыки сохраняются до последнего срока реализации продуктов. Продуктов с просроченным сроком реализации не обнаружено. Суточные пробы оставляются, хранение соответствует требованиям НД.

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в учреждении представлена, производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов не осуществляется, не представлены протоколы лабораторных исследований и испытаний за истекший период 2024г. (п.1.8 СП 2.4.3648-20; п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Представлен список сотрудников школы на 23 чел. и личные медицинские книжки. Медицинский осмотр пройден, профессиональное гигиеническое обучение пройдено, сведения о прививках в личные медицинские книжки внесены.

Отобраны пробы воды, готовой продукции на микробиологические и хим. исследования, смывы с оборудования, проведены замеры освещенности, микроклимата, анализ расписания занятий, оценка меню.


(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись: нет

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра \_\_\_\_\_

Контролируемое лицо  
(его представитель)

  
(подпись)

  
(инициалы и фамилия)


Участвовавшие  
(присутствовавшие) лица

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

Старший специалист 1 разряда  
(должность лица, составившего протокол)

  
(подпись)

  
(инициалы и фамилия)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском,  
Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 295 г. Горячий Ключ « 22 » октября 24 г.  
(место выдачи предписания)

Мной, Костек Ольгой Николаевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального  
образования город Горячий Ключ «Основная общеобразовательная школа № 12  
имени Героя Советского Союза Аршинцева Бориса Никитовича»

353282, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Мартанская, ул. Красная, д. 36  
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  
благополучии населения»; СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к  
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СанПиН  
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного  
питания населения":

- п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, не представлены протоколы  
лабораторных исследований и испытаний в рамках выполнения программы  
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических  
нормативов за истекший период 2024г.;

- п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, нарушение целостности покрытия пола в кабинете иностранного  
языка, между стеной и полом образовалась большая щель, т.к. под полом пустота;

- п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, холодильное оборудование для хранения яиц не функционирует.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления  
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях  
организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального  
контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, представить протоколы  
лабораторных исследований и испытаний в рамках выполнения программы  
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических  
нормативов;

п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 обеспечить целостность покрытия пола в кабинете иностранного языка без дефектов;

- п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, обеспечить холодильным оборудованием для хранения яиц

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Горячий Ключ «Основная общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза Аршинцева Бориса Никитовича»

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Алшеронском районах, г. Горячий Ключ по адресу: г. Горячий Ключ, ул. Пролетарская, 31 или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом:**

- по выполнению п.п. 1.8, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" **в срок до «01» апреля 2025г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания;

- по выполнению п.п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" **в срок до «30» августа 2025г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.



(должность лица, составившего  
предписание)



(подпись)



(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 14 » 11 2024 г.

  
(подпись)

  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: